

GÜMÜŞ MOTOR

DİZEL MOTOR MOTOPOMP

11,5 HP - 15 HP
16 HP - 19 HP
32 HP - 38 HP



10 METREDEN 90 METREYE
10 TONDAN 400 TONA




GÜMÜŞ MOTOR



GE89+YK50-250 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	YK50-250
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	3"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	2.1/2
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	36
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	57
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE89
EngineType		
Net Ağırlık	kg	205
Dry Weight		
Boyutlar	cm	75X53X82
axbxh		






GE89+YK65-225 MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	YK65-225
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	60
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	43
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE89
EngineType		
Net Ağırlık	kg	205
Dry Weight		
Boyutlar	cm	78X53X82
axbxh		






GE89+SK100-200 MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	SK100-200
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	115
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	29
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE89
EngineType		
Net Ağırlık	kg	190
Dry Weight		
Boyutlar	cm	77X63X82
axbxh		






GE89+OK100-200 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	OK100-200
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	92
Max. Rate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	26
Max. Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE89
Engine Type		
Net Ağırlık	kg	225
Dry Weight		
Boyutlar	cm	86X53X82
axbxh		







GÜMÜŞ MOTOR



GM15+MYK100-200 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	MYK100-200
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300-3000
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	93
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	44
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GM15
EngineType		
Net Ağırlık	kg	229
Dry Weight		
Boyutlar	cm	80X57X82
axbxh		






GÜMÜŞ MOTOR



GM15+YK65-225 MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	YK65-225
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300-3000
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	72
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	67
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GM15
EngineType		
Net Ağırlık	kg	205
Dry Weight		
Boyutlar	cm	78X53X82
axbxh		






GM15+YK100-175 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	YK100-175
Pump Type	-	
Emme Ağızı	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağızı	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300-3000
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	120
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	35
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE89
EngineType		
Net Ağırlık	kg	190
Dry Weight		
Boyutlar	cm	77X63X82
axbxh		






GÜMÜŞ MOTOR



GM15+50-230 MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	YK50-230
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	3"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	2.1/2
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300-3000
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	45
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	80
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GM15
EngineType		
Net Ağırlık	kg	205
Dry Weight		
Boyutlar	cm	75X53X82
axbxh		






GE108+YK80-230 MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	YK80-230
Pump Type	-	
Emme Ağızı	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağızı	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300-3000
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	115
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	50
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE108
EngineType		
Net Ağırlık	kg	280
Dry Weight		
Boyutlar	cm	86x130x102
axbxh		






GE108+SK125-200 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	SK125-200
Pump Type	-	
Emme Ağızı	Inch	6"
Suction Dia		
Basma Ağızı	Inch	6"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	160
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	25
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GE108
EngineType		
Net Ağırlık	kg	337
Dry Weight		
Boyutlar	cm	86X130X102
axbxh		






GÜMÜŞ MOTOR



GZ108+YK100-264 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	YK100-264
Pump Type	-	
Emme Ağızı	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağızı	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	130
MaxRate of Flow	m ³ /h	
Max. Basınç	mss	62
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GZ108
EngineType		
Net Ağırlık	kg	380
Dry Weight		
Boyutlar	cm	1750X1100X950
axbxh		






GÜMÜŞ MOTOR



GZ108+YK80-250/2 KADEMELİ MOTOPOMP




Pompa Tipi	-	YK80-250/2
Pump Type	-	
Emme Ağızı	Inch	4"
Suction Dia		
Basma Ağızı	Inch	4"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max. Debi	ton/h	93
MaxRate of Flow	m ³ /h	
Max. Basınç	mss	88
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GZ108
EngineType		
Net Ağırlık	kg	380
Dry Weight		
Boyutlar	cm	1750X1100X950
axbxh		






GZ108+SK125-220 MOTOPOMP



Pompa Tipi	-	SK 125-220
Pump Type	-	
Emme Ağız	Inch	6"
Suction Dia		
Basma Ağız	Inch	6"
Discharge Dia		
Çalışma Devri	d/d	2300
Revolution	r.p.m	
Max.Debi	ton/h	240
MaxRate of Flow	m3/h	
Max. Basınç	mss	31
Max.Total Head	m	
Emme Derinliği	m	7
Suction Dept		
Motor Tipi	-	GZ108
EngineType		
Net Ağırlık	kg	395
Dry Weight		
Boyutlar	cm	124X136X115
axbxh		





GÜMÜŞ MOTOR




YEM KIRMA MAKİNELERİ GRINDING MACHINE



GMDE

- 45 HRC sertleştirilmiş bıçaklar
- Tamamı galvanize edilmiş kırıcılar
- Mafsallı ve dört kez kullanılabilir bıçaklar.
- Balansız rotor grubu
- Slot delikli elekler. (Kırılan tahılın un olmaması için)



GME4



GME10



GÜMÜŞ MOTOR



YEM MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
TİP / TYPE / TYPE	GMDE10	GME10	GME4
MOTOR TİPİ ENGINE TYPE MOTEUR TYPE	GE89 DİZEL GE89 DIESEL GE89 DIESEL	ELEKTRİK ELECTRIC ELECTRIQUE	ELEKTRİK ELECTRIC ELECTRIQUE
GÜÇ POWER POWER	11,5 HP	10 HP TRİFAZE	4 HP MONOFAZE
MAKİNE DEVRİ GRINDING SPEED VITESSE MOULIN	3600 RPM	3600 RPM	3000 RPM
BIÇAK SAYISI HAMMERS NO DE MARTEUX	16	16	8
AĞIRLIK WEIGHT POIDS	180 KG	120 KG	80 KG
AMBALAJ ÖLÇÜSÜ PACKING SIZES DES TAILLES D'EMBALLAGE	70X171X55 CM	80X100X50 CM	125X65X65 CM

KAPASİTE / CAPACITY / CAPACITE (KG / H)								
ÜRÜN PRODUCT CEREALE	GMDE10 / GME 10				GME4			
	DELİK ÇAPI / SIEVE HOLES / DIAMETRE DU TROU (MM)							
	0.7	1	1.5	2.5	0.7	1	1.5	2.5
TAHİL SORGUM/MILLET SORGO/MIL	90	150	250	400	50	80	135	220
PRİNÇ RICE RIZ	80	125	200	350	45	70	120	190
MISIR CORN MAIS	150	225	350	500	85	140	190	290
MANYOK CASSAVA MANIOC	175	300	550	750	100	170	300	400




GÜMÜŞ MOTOR



GMJ9 JENARATÖR



JENERATÖR TİPİ	GMJ9
Motor Tipi	GM15 GÜMÜŞ MOTOR
Silindir Hacmi	668 CC
Motor Gücü	14.8 HP
Motor Devri	3000 d/d
Alternatör	Sincro FK2MAS
Faz	Monofaze
Voltaj	240
Akım	37 Amper
Güç	8.8 KVA
Frekans	50



Ü R E T İ Y O R U Z



www.dogusmakina.com.tr

info@dogusmakina.com.tr

+90 216 471 0204 - 471 0205 Faks : +90 216 471 1383

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. Yedpa Tic. Merk.
C Cad. Asma Kat No:11 Kod:34758 Ataşehir / İstanbul